

FORO NACIONAL: POLÍTICAS EFECTIVAS PARA EL CONTROL DEL TABACO EN EL PERÚ

Respira Vida, Vive Sin Tabaco

Convenio Marco para el Control de Tabaco de la OMS: Visión Global y Regional.

Dra. Vivian Pérez Jiménez
*Asesora de ENT
OPS/OMS Perú*



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud

OFICINA REGIONAL PARA LAS **Américas**

MUERTES RELACIONADAS AL TABACO A NIVEL GLOBAL Y REGIONAL

El tabaco es Responsable de más de **7 millones** de muertes al año a nivel Global

- **6,4 millones** por el tabaquismo activo
- **900 mil** por la exposición al humo del Tabaco
- **12%** mortalidad atribuida a tabaco

En la actualidad en la Región de las Américas fumar causa mas de **860 mil** muertes.

- **93 mil** son causadas por la exposición al humo de segunda mano
- **16%** mortalidad atribuida a tabaco




Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud

OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas

TABACO: FACTOR DE RIESGO DE 6 DE LAS 8 PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE EN EL MUNDO



El tabaco es responsable de:

- **15%** de las muertes por enfermedades cardiovasculares
- **26%** de las muertes por cáncer
- **51%** de las muertes por enfermedades crónicas respiratorias

1. Organización Panamericana de la Salud. La Carga de las ENT en las Americas. In: Salud OPdI, editor. Washington: Organización Panamericana de la Salud; 2017.
2. World Health Organization. WHO global report: mortality attributable to tobacco. Geneva: World Health Organization; 2012. p. 396.




Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas

FIGURA 2. Prevalencia mundial del consumo actual de tabaco fumado en adultos, según el nivel de ingreso del país, 2007 - 2015



Fuente: Referencia 6.

Notas: La prevalencia de consumo actual de tabaco fumado se refiere al porcentaje de la población de adultos (personas de 15 años o más) que fumó algún producto de tabaco en los 30 días previos a la encuesta; incluye los fumadores diarios y los ocasionales. Los datos se estandarizaron por la edad para el año 2015. Para más detalles, consultar la nota técnica II de la referencia 6.



Organización
Panamericana
de la Salud




Organización
Mundial de la Salud

OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas

MANDATOS Y MARCO DE REFERENCIA EN CONTROL DEL TABACO

Naciones Unidas A/66/L.1

 **Asamblea General**

Distr. limitada
16 de septiembre de 2011
Español
Original: inglés

Sexagésimo sexto período de sesiones
Tema 117 del programa
Seguimiento de los resultados de la Cumbre del Milenio

Proyecto de resolución presentado por el Presidente de la Asamblea General

Declaración Política de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles

La Asamblea General


Aprueba la siguiente Declaración Política de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles, que figura en el anexo de esta resolución.

Anexo

Declaración Política de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles

Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno y representantes de los Estados y gobiernos, reunidos en las Naciones Unidas los días 19 y 20 septiembre 2011 para examinar la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles en todo el mundo, centrándonos particularmente en los problemas de desarrollo y de otra índole que plantean y en sus repercusiones sociales y económicas, especialmente para los países en desarrollo,

1. Reconocemos que la carga y la amenaza mundial de las enfermedades no transmisibles constituyen unos de los principales obstáculos para el desarrollo en el siglo XXI, que socavan el desarrollo social y económico en todo el mundo y ponen en peligro la consecución de los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente;
2. Reconocemos que las enfermedades no transmisibles son una amenaza para las economías de muchos Estados Miembros, y que pueden aumentar las desigualdades entre países y poblaciones;



TABACO: UNA BARRERA AL DESARROLLO



- Meta 3.4: Para el 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura debido a ENTs
- Meta 3.a: Fortalecer la implementación del Convenio Marco de Control de Tabaco

MARCOS LEGALES Y HERRAMIENTAS PARA ABORDAR LA EPIDEMIA DEL TABAQUISMO EN LA REGIÓN



Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco



Paquete de medidas MPOWER



Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco



Estrategia y plan de acción para fortalecer el control del tabaco en la Región de las Américas 2018-2022

LA RESPUESTA A LA EPIDEMIA: CMCT

- May 2003 - Adoptado por unanimidad en la Asamblea Mundial de la Salud;
- Feb 2005 – Entra en vigencia internacional (40 Países Partes);
- Nov 2012 – Protocolo para la eliminación del comercio ilícito es aprobado;
- Sep 2018 – Protocolo entra en vigencia internacional (40 Países Partes) - Tratado en sí mismo.



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud

OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas

EL CONVENIO ESTÁ DIVIDIDO EN SECCIONES:

- Artículos 3 a 5: Establecen el objetivo, los principios básicos y las obligaciones generales que engendra el tratado;
- Artículos 6 a 14: Medidas relacionadas con la reducción de la demanda;
- Artículos 15 a 17: Medidas relacionadas con la reducción de la oferta;
- Artículo 18: Protección del medio ambiente;
- Artículo 19: Responsabilidad;
- Artículos 20 a 22: Cooperación y comunicación;
- Artículos 23 a 26: Arreglos institucionales y recursos financieros;
- Artículo 27: Solución de controversias;
- Artículos 28 y 29: Desarrollo del Convenio; y
- Artículos 30 a 38: «Disposiciones finales», que abarcan asuntos legales como las formas de adherirse al Convenio, la entrada en vigor y otras cuestiones.



INSTRUMENTOS DEL TRATADO

Directrices para Aplicación de los Artículos

- Art. 5.3 (2008)
- Art. 6 (2014) – Impuestos
- Art. 8 (2007) – Prohibición de fumar en lugares públicos
- Art. 9 y 10* (2010/2012)
- Art. 11 (2008) – Advertencias sanitarias
- Art. 12 (2010)
- Art 13 (2008) – Prohibición de la PPP
- Art 14 (2010)

Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos del Tabaco

(entró en vigor el 25 de Septiembre de 2018)

Cuenta con 51 partes y 6 son países de la Región:

- Panamá;
- Costa Rica;
- Nicaragua;
- Ecuador;
- Uruguay;
- Brasil.



CONTENIDOS DEL CMTC

MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE LA DEMANDA:

Medidas relacionadas con los precios:

- Aumento de precios e impuestos a los productos de tabaco (**Artículo 6**)

Medidas No relacionadas con los precios:

- Protección contra la exposición al humo de tabaco (**Artículo 8**)
- Reglamentación del empaquetado y el etiquetado de los productos de tabaco (**Artículo 11**)
- Regulación de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco (**Artículo 13**)

**Estas medidas se consideran “Best Buys”:
Medidas efectivas y de bajo costo**




Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud

OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas

ESTADOS PARTES EN EL CMCT EN LAS AMÉRICAS



➤ **181** de 193 en el mundo

➤ **30** de 35 en las Américas

No Partes:

- Argentina
- Cuba
- Estados Unidos de América
- Haití
- República Dominicana



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas




- M (Monitor) Monitorear el consumo de tabaco y la aplicación de políticas de control del tabaco (**Artículo 20** CMCT)
- P (Protect) Proteger a la población de la exposición al humo de tabaco (**Artículo 8** CMCT)
- O (Offer) Ofrecer ayuda para abandonar el consumo del tabaco (**Artículo 14** CMCT)
- W (Warn) Advertir sobre los peligros del tabaco (**Artículo 11** CMCT)
- E (Enforce) Hacer cumplir las prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio del tabaco (**Artículo 13** CMCT)
- R (Raise) Aumentar los impuestos al tabaco (**Artículo 6** CMCT)
- Comercio ilícito de productos de tabaco (**Artículo 15**) -- Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco



Figura 16. Evolución de la aplicación de un grupo seleccionado de medidas del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco en la Región de las Américas, 2005-2017.

Países por número de medidas implementadas al más alto nivel



Organización Panamericana de la Salud




Organización Mundial de la Salud

CMCT ARTÍCULO 6 – AUMENTAR LOS IMPUESTOS SOBRE EL TABACO

ENT Best Buy

Artículo 6:

- Las medidas relacionadas con los precios e impuestos son un medio eficaz e importante para reducir el consumo de tabaco ...
- Cada Parte ... aplicar[á] a los productos de tabaco políticas tributarias y ... políticas de precios para contribuir al logro de los objetivos de salud tendentes a reducir el consumo de tabaco ...




Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas

Brazil, Adjusted for inflation, 2006-2013



Un aumento de los precios en **10%** disminuye el consumo de tabaco en casi **5%**

(Revision sistemática de la efectividad del aumento de los precios, en reducir el consumo de tabaco en Latinoamérica, Guindon, Paraje y Chaloupka)

Sources: Ministry of Health, Brazil; EIU; World Bank




Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas

CMCT ARTÍCULO 8 – EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO

ENT Best Buy



19 países han aprobado leyes de ambientes libres de humo de tabaco en todos los lugares públicos y de trabajo cerrados


- **13** Latinoamérica
- **5** Caribe
- **1** Norteamérica

CMCT ARTÍCULO 11 – ADVERTIR SOBRE LOS PELIGROS DEL TABACO

ENT Best Buy

Artículo 11:

- Cada Parte ... aplicará ... medidas eficaces para conseguir ... que en los paquetes y etiquetas de los productos de tabaco no se promueva un producto de tabaco de manera falsa, equívoca o engañosa o que pueda inducir a error ...
- ... y que en todos los paquetes y productos de tabaco ... figuren también advertencias sanitarias que describan los efectos nocivos del consumo de tabaco ...



17 países han regulado que los paquetes de tabaco incluyan advertencias sanitarias grandes y con imágenes de manera obligatoria

- **12** Latinoamérica
- **4** Caribe
- **1** Norteamérica



Organización
Panamericana
de la Salud




Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas

CMCT ARTÍCULO 13 – PROHIBIR LA PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y PATROCINIO DEL TABACO

Artículo 13

- ... una prohibición total de la publicidad, la promoción y el patrocinio reduciría el consumo de productos de tabaco.
- Cada Parte ... procederá a una prohibición total de toda forma de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco.



6 países han aprobado prohibiciones completas de la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco

- **4** Latinoamérica
- **2** Caribe




Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud

OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas

ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 14 – SERVICIOS DE CESACIÓN




7 países cuentan con servicios para abandonar el consumo de tabaco.

- **4** Latinoamérica
- **2** Norteamérica
- **1** Caribe

ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 20 – MONITOREO

Monitor tobacco use and prevention policies, 2017

Status of tobacco surveillance systems in the Region of the Americas



10 países han aprobado políticas para monitorear el consumo de tabaco y la aplicación de políticas de control del tabaco

- **7** Latinoamérica
- **2** Norteamérica
- **1** Caribe

RESUMEN DEL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE UN GRUPO DE MEDIDAS SELECCIONADAS DEL CMCT EN LA REGIÓN DE LAS AMÉRICAS:

- **6** países con 4 o 6 medidas al más alto nivel de implementación:
(17% de los países de la Región) Argentina, Brasil, Canada, Chile, Panamá y Uruguay
 - **17** países con 1 o 3 medidas al más alto nivel de implementación:
(49% de los países de la Región)
 - **12** países con 0 medidas al más alto nivel de implementación:
(34% de los países de la Región)
- 9** países son Estado Partes del CMCT: Antigua y Barbuda, Bahamas, Belize, Dominica, Granada, Nicaragua, Paraguay, Saint Kitts y Nevis, San Vincent y las Granadinas
- 3** no son parte del CMCT: Cuba, Haiti, República Dominicana

Entonces.... si ya sabemos que:

- Las medidas son efectivas, basadas en la evidencia;
- No requieren grandes presupuestos;
- Existe un consenso, expresado en un tratado internacional;
- Políticamente resulta viable en países de ingresos medios y bajos.

¿ Por qué no hay más avances?

Se ha evidenciado la Interferencia de la Industria Tabacalera mediante:

- Intentos de sabotear los procesos políticos y legislativos;
- La exageración de la importancia económica de la industria;
- La manipulación de la opinión pública para generar una apariencia de respetabilidad;
- La simulación de apoyo a través de grupos fachadas;
- La desacreditación de la evidencia científica demostrada;
- La intimidación a los gobiernos con litigios o amenazas de litigio



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud

OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas

CONCLUSIONES

- La implementación del **CMCT** ayudará a alcanzar las metas de reducción de ENTs;
- Se han dado avances importantes en implementar el **CMCT**, pero aun falta mucho.

En Las Américas:

- Logros: 20 países cumplen con el **Artículo 8** y 21 países cumplen con el **Artículo 11** (se espera llegar a 35 países en el 2022).
- Donde no se ha podido avanzar: con el **Art. 13** (solo 7 países cumplen) y solo 2 aplican impuestos por encima de 75% (**Art.6**) (aumentar la colaboración con los Ministerios de Finanzas)



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud

OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas



NO DEJES QUE EL TABACO TE quite LA RESPIRACIÓN ELIGE SALUD NO TABACO

31 DE MAYO DÍA MUNDIAL SIN TABACO #SinTabaco



OPS



JUNTOS, VENCEREMOS
EL CONSUMO
DE TABACO



FCTC
CONVENIO MARCO DE LA OMS
PARA EL CONTROL DEL TABACO
SECRETARÍA



Organización
Panamericana
de la Salud






Organización
Mundial de la Salud

OFICINA REGIONAL PARA LAS **Américas**

MÁS INFORMACIÓN Y RECURSOS ÚTILES DISPONIBLES...

www.paho.org/tobacco



<https://www.facebook.com/PAHOTobaccoControl/>

